

† Las abejas negras del Señor - † J H S Suiza

Programa de formación en apicultura simplificada en Jesucristo V 5.5.1 :

Sobre todo, se elimina todo riesgo de mortalidad, de maldición y toda negatividad de cualquier tipo, sobre los caracteres, etc., y no se habla de ello. Esto no significa en absoluto que no haya que reaccionar en caso de problema, pero sí que se limpian los problemas y el material y se vuelve a empezar, sin provocar disturbios por miedo.

En cuanto al material de las colmenas de plástico, basta con lavar y limpiar bien con un producto desengrasante alimentario, por ejemplo detergente para vajilla, y existe la posibilidad de dejarlo abierto al sol, que es un excelente desinfectante. Tanto si el material es de madera como de plástico, para la madera se aconseja pasar primero la llama, para eliminar residuos e indeseables en el material. Cabe saber que los rayos UV y el calor son muy buenos desinfectantes naturales, si no los mejores y gratuitos. Es como las tablas de queso en las bodegas que se exponen al sol para el secado y la desinfección.

La creación funciona con las palabras, el pensamiento y la creencia emitida por efecto de masa; es decir, cuando la mayoría de las personas dejen de hablar de caracteres o de defensa o de superproductividad y de los efectos del veneno, las abejas serán todas mansas y todas productivas, porque en verdad ellas recolectan lo que encuentran. Es el mismo problema con la selección: lo mejor es dejar hacer al máximo.

También corresponde al hombre crear su Edén, por ejemplo, haciendo el inventario de las especies de árboles que se encuentran cerca de su colmenar. Existen numerosos vídeos que explican cómo realizar esquejes y acodos de sauces, tilos, avellanos, alisos... También les corresponde a ustedes investigar sobre las especies melíferas y proceder a estos trabajos. Con unas tijeras de podar y la voluntad, se logra muy bien.

En el canal de YouTube encontrarán muchos vídeos con una gran cantidad de explicaciones, incluso demasiadas. Intenten detectar lo positivo y lo negativo y vayan a lo esencial. En lo que respecta a los cuerpos de colmena, se aconseja verificar siempre que haya espacio disponible en los cuadros para la puesta y para alimento en abundancia.

Marzo : Controlar las reservas de alimento y, hacia el inicio del mes, entre el 15 y el 30 de marzo, instalar nuevos cuadros y enseñar un sistema de rotación de los cuadros (existen varias soluciones posibles y todas funcionan, al igual que el marcado de los cuadros: se puede hacer con chinchetas de colores según el año/reina, o escribiendo el año con rotulador, o en una chincheta blanca con un pequeño rotulador indeleble).

Es muy importante, durante los meses de primavera hasta mediados del verano, verificar que siempre haya suficiente espacio para que la reina pueda poner en abundancia. Para ello, existe la solución, por ejemplo, de reemplazar cada 15 días uno o dos cuadros de cría a partir de finales de abril, lo que tendrá también como efecto reducir fuertemente la creación de celdas reales.

A principios de marzo, a partir del 08.03, se puede estimular cada colmena alimentándola con unos 5 dl de jarabe 50/50. Esto tiene como función simular un inicio de flujo de néctar y ayudar a iniciar o aumentar la puesta, de manera a incrementar la población para el mes de abril.

TRABAJO EN EL COLMENAR

Alimentar para estimular la colonia

En marzo, para sostener y aumentar el volumen de la colonia, se puede aportar hasta medio litro de jarabe caliente a 40 °C, que se verterá sobre el alimentador cubre-cuadro.

Esto acelera la puesta de la reina. Esta operación solo debe realizarse a partir del momento en que numerosas abejas traen polen de diversos colores, a fin de evitar un desequilibrio entre el recurso en néctar y el de polen.

Ejemplo de punto negativo a eliminar a toda costa:

✚ Realizar esta operación de preferencia una sola vez, (✚ bajo pena de provocar enjambrazón en un mes ✚).

Este argumento es totalmente inútil e incluso peligroso: si demasiada gente lo cree, al final termina ocurriendo.

Frecuencia de visitas: no más de cada 10 a 15 días en la misma colmena.

Ejemplo de punto positivo: permite perturbar lo menos posible.

Abril : Al inicio del mes es conveniente añadir un cuadro de zánganos, lo que permite gestionar la cantidad. Esta operación no es obligatoria; es posible dejar que las abejas decidan construir los cuadros según sus necesidades y no instalar un cuadro de zánganos.

También existe la posibilidad de instalar un cuadro de miel que cumpla la función de cuadro de zánganos. Con colmenas de cría, si se tienen cuadros de núcleos de fecundación por construir, este es el momento de añadir un cuadro.

Abril : En función de la floración / flujo de néctar y sobre todo del almacenamiento de miel en los cuadros de cría —que es preferible dejar llenar, por lo tanto no antes de mediados de abril— se aconseja instalar las alzas melarias. Una vez colocadas, se recomienda reducir el número de cuadros a 8-9 con un cuadro de zánganos.

Mayo - Junio : Vigilancia de las colmenas mediante visitas organizadas en los diferentes sitios, control de las alzas y del grado de humedad de la miel, que se aconseja mantener por debajo del 20% de humedad, siendo el ideal un máximo del 18%. En la mayoría de los casos, cuando la cosecha está operculada al 80%, la miel extraída presenta un grado de humedad cercano al 18%.

No obstante, la técnica no es infalible. (Ejemplo de punto negativo y argumento inútil, incluso peligroso, que se debe eliminar: *“muy higroscópico = ávido de agua, su contenido en agua varía”*).

Basta con ajustar y controlar que el nivel esté por debajo del 20%, lo cual es más que suficiente.

También se realizan **enjambrazones artificiales**, divisiones con núcleos y la cría. **Cría de reinas y núcleos de fecundación.** Después de unos 25 a 30 días del nacimiento de las reinas, conviene estimular la puesta con aproximadamente medio litro de jarabe ligero 50/50. (Ver explicaciones sobre el desarrollo de una reina de abejas más abajo).

Gestión de la enjambrazón : Es posible recuperar las celdas reales e instalarlas en núcleos de fecundación con una buena porción de abejas obreras recuperadas en las alzas melarias. Asimismo, cuando la gestión de la enjambrazón se vuelve demasiado delicada, se puede sacar la reina vieja de la colmena que muestra signos de enjambrazón y crear un nuevo enjambre con abejas recuperadas de las alzas melarias. Se aconseja añadir un cuadro de alimento, un cuadro de cría abierta y un cuadro de cría operculada, y además trasladar el nuevo enjambre creado con la reina a salvar a una zona situada a más de tres kilómetros de su colmenar.

Junio - Julio : Vigilancia de las colmenas, de las divisiones de los paquetes de abejas, control de las alzas y del grado de humedad de la miel. Cosecha de la miel según corresponda. Se recomienda usar un ahuyentador de abejas para evitar el estrés.

Julio - Agosto : En caso de poblaciones muy numerosas hasta mediados o finales de julio, debería ser posible hacer enjambres o paquetes de abejas. En principio, el período favorable para la multiplicación de enjambres tiene lugar cuando el número de abejas en la colonia está en su punto máximo, es decir, entre abril y septiembre según las regiones, y más particularmente entre mayo y julio. En la cosecha de miel, para los cuadros de miel que se deseen reutilizar, se aconseja colocarlos unas horas en el congelador antes de almacenarlos, con el fin de eliminar posibles huevos de insectos indeseables.

Comenzar progresivamente la alimentación suplementaria, entre 8 / 10 / 15 kg (y no calcular en litros), y proceder a los eventuales tratamientos. Pero, sobre todo, **no hacer teorías** del tipo *“el indeseable hace esto y nosotros aquello”* ni añadir números o ejemplos; debe considerarse simplemente como un repelente de indeseables.

Noviembre : Se puede añadir un sobre de pasta de azúcar (candi) como alimento de socorro para que las colonias no sufran escasez.

Décembre : Éventuellement effectuer un ou deux traitements par sublimation avec l'acide oxalique en l'espace de trois semaines (le premier traitement le 15 décembre et le deuxième le 30 décembre par exemple). Lorsque je procède à un seul traitement, je fais ce traitement, le jour de Noël (le 25 décembre).

DESARROLLO DE UNA REINA

Metamorfosis de una reina de abejas

- **Huevo :** eclosiona el 3er día
- **Larva (varias mudas) :** del día 3 al día 8 1/2
- **Celda real operculada :** ~ día 7 1/2
- **Pupa :** ~ día 8 hasta la emergencia
- **Emergencia :** ~ día 15 1/2 – día 17
- **Vuelo nupcial :** ~ día 20 – 24
- **Comienzo de la puesta :** ~ día 23 en adelante

Para hacer una reina, se necesitan 16 días desde el huevo hasta el nacimiento. Sin embargo, si se hace nacer una reina tras un orfanato, 13 días pueden ser suficientes, ya que la cría real comienza generalmente con un huevo de 1 a 3 días.

La reina es, en origen, una larva elegida por las abejas obreras. Proviene de un huevo fecundado, idéntico al de una obrera, pero puesto en una celda especial vertical, la **celda real**, más grande y de forma redondeada, no hexagonal como la de las obreras. La celda real madura se asemeja a un cacahuete con su cáscara.

¿Por qué es importante comprender el desarrollo de la cría?

El apicultor debe entender el desarrollo de la cría, un parámetro del que depende la calidad de la colonia de abejas. Además, es en función de la alimentación proporcionada a las larvas que se decidirá la casta de la

abeja: algunas tendrán el privilegio de ser reinas, mientras que otras estarán destinadas a convertirse en obreras o en zánganos.

Tres castas de abejas que formarán la colonia de su colmena.

LAS FASES DE DESARROLLO DE LA CRÍA

Según las tres castas posibles (abeja obrera, zángano o reina), la cría se desarrolla en varias fases:

- **Del huevo a la larva :** El huevo de la abeja es puesto por la reina y se desarrolla en la celda. Tarda 3 días en convertirse en larva, ya sea destinada a ser obrera, reina o zángano. Este es el primer estadio de desarrollo de la abeja, después de la eclosión del huevo.
- **De la larva a la ninfa :** Una ninfa se convierte en reina u obrera en 6 días, y necesita un día más para dar lugar a un zángano. La larva adquiere entonces la morfología real de la abeja. Esta muda ninfal es una etapa intermedia en el desarrollo de la abeja.
- **De la ninfa al imago :** El imago es la fase final del desarrollo de la abeja. Según la casta, la metamorfosis se realiza del modo siguiente:
 - Al cabo de 7 días: una ninfa se convierte en reina.
 - Al cabo de 12 días: la ninfa se convierte en obrera.
 - Al cabo de 14 días: la ninfa se convierte en zángano.

En total, un huevo tardará 16 días en desarrollarse en abeja reina, 21 días en obrera y 24 días en zángano.

¿Qué alimentación para las tres castas de abejas? El desarrollo de la cría depende no solo del factor tiempo, sino también de la alimentación recibida. De hecho, es la naturaleza del alimento lo que determina las distintas castas de abejas: reina, obrera o zángano.

- **La obrera :** se alimenta de miel, jalea real y polen.
- **La reina :** su alimentación es particular. Esta casta de abeja tiene el privilegio de ser alimentada exclusivamente con jalea real, un alimento producido por las abejas jóvenes.
- **El zángano :** el huevo es puesto en una celda más amplia que la reservada a la abeja obrera. El individuo proviene de un óvulo que no ha sido fecundado. Se trata de un caso bastante frecuente en los insectos, entre ellos las abejas, lo que los especialistas llaman **partenogénesis**. En cuanto a la alimentación, los zánganos, conocidos como **falsos abejorros**, reciben lo mismo que las obreras: miel, jalea real y polen.

6.

NO SE HABLA MUCHO DEL TAMAÑO DE LAS CÉLULAS DE LOS CUADROS DE COLMENAS.

Quizás esta cuestión se reserve a grandes especialistas que estudian hasta la obtención de un diploma federal en lo que respecta a Suiza. Generalmente, se habla de varios tamaños de celdas. En principio, cuando se dan estas dimensiones, se basan en el tamaño de las celdas de las abejas obreras.

4,7 mm / 4,9 mm / 5,4 mm

En la apicultura suiza, normalmente la medida más adecuada para las celdas de abejas obreras sería **4,9 mm**.

Pero los proveedores de ceras estampadas comerciales no dan indicaciones sobre el tamaño de las celdas, únicamente sobre el tamaño de las láminas de cera según el formato de los cuadros, en función de los diferentes tipos de colmenas. Las celdas de los zánganos son generalmente más grandes.

Si usted busca una prensa o una máquina para cera estampada para uso personal y económico, puede encontrar esto, por ejemplo, en el sitio eBay... Consulte el sitio eBay para la venta de prensas de cera estampada.

Cuando compre una prensa de cera estampada, debe observar el tamaño de las láminas y el de las celdas. Algunos fabricantes ofrecen trabajos a medida, lo cual puede ser interesante. Existen también moldes de silicona, pero en principio las celdas son de **5,4 mm**: funcionan, pero en mi opinión son demasiado grandes y el enjambre tiende a criar muchos más zánganos de los necesarios.

Si usted es profesional y desea una máquina de gama profesional, puede consultar a un vendedor por un **aparato para fundir panales**, que es otra denominación para referirse a una prensa de cera estampada.

LOS TRES PRINCIPALES FACTORES DE LA ABUNDANCIA DE MIEL SON :

1. **Una colonia muy populosa** (y es lógico, ya que en un colmenar, aun criando una misma especie, a veces existen grandes diferencias de cosecha de un enjambre a otro; en general se cuentan unas 10 000 abejas por kilo de peso).
2. **Depende de lo que tengan a disposición para recolectar.** El hombre puede añadir especies de árboles cada 3 km de una gran diversidad de variedades que florecen. «Este agrupamiento comprende una amplia diversidad de especies arbóreas, cada una distinguiéndose por un período de floración propio, repartido según los meses y las estaciones.»
3. **Depende también de la meteorología**, en función de las floraciones de un conjunto de cultivos y árboles pertenecientes a diversas especies, cuyas floraciones se escalonan a lo largo de los meses y las estaciones, ofreciendo así un espectáculo vegetal evolutivo durante todo el año.

7.

Cuando se escucha que es la especie de abeja la que recolecta más miel, o que una especie es más agresiva, se trata de **falsas doctrinas creadas de todas piezas por estudios repetitivos**. En lo que respecta a la agresividad, es el hombre quien la proyecta con palabras sobre una especie, de la misma manera que lo hace a menudo con su hermana o su hermano cuando justamente no está en la verdad que conviene. El mismo esquema se encuentra en las empresas con discordias, o en la política. Se escucha porque se está interesado o apasionado, y se repite incluso sin darse cuenta.

ALIMENTACIÓN DE LAS COLMENAS PARA LA INVERNADA

- 15 a 18+ litros de jarabe por colmena **Dadant 12 cuadros**.
- 10 a 15+ litros de jarabe por colmena **Dadant 10 cuadros**.
- 8 a 12+ litros de jarabe por colmena **Dadant 6 cuadros**.

Para asegurar la abundancia de alimento, es posible instalar en otoño, cuando las temperaturas exteriores comienzan a bajar (desde finales de octubre y durante noviembre), una bolsa de **candi** de aproximadamente 1 a 2 kg.

Algunas personas no quieren recurrir a esta solución, que consiste en asegurar la abundancia de alimento mediante la adición de candi, pero ello evita que la colonia muera de hambre por falta de reservas. Lo mejor que se puede hacer es dejar miel a las abejas. Es decir, ya desde la primavera, no colocar las alzas demasiado rápido y dejar que se llenen los cuadros de cría. Pero también, desde mediados de julio (según la región), se pueden retirar las alzas para hacer que las abejas llenen nuevamente los cuadros de cría, lo cual es algo que cada uno debe probar. Existe también la posibilidad de dejar las alzas el mayor tiempo posible, proceder a la cosecha y luego redistribuir a las abejas parte de la miel cosechada. Este segundo método es menos recomendable, pero también funciona como alimentación.

Juan 1

1 En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.

2 Ella estaba en el principio con Dios.

3 Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin ella.

Mateo 28

... 17 Cuando lo vieron, se postraron ante él; pero algunos dudaron.

18 Y Jesús, acercándose, les habló diciendo: «Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.

19 Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo...

Los buenos frutos del Espíritu, tal como se describen en la Biblia, especialmente en la epístola a los Gálatas, son: **el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio.**

Estas cualidades se consideran manifestaciones de la influencia del Espíritu Santo en la vida de una persona.

Para el **retorno al Edén**, toda enfermedad debe desaparecer, sea en los humanos, en los vegetales o en los animales, y primeramente en el espíritu para que ello se realice plenamente en la verdad.

¿Y las garrapatas y los mosquitos? ¡Sí! Ellos vienen solamente a tomar un poco de sangre, succionan y no inyectan absolutamente nada. Pero si, por el contrario, enviáis riesgos, si todo es posible para el que cree, entonces esto se convierte en algo peligroso.

Especialmente cuando se presentan casos graves, la humanidad se ve forzada a intentar encontrar soluciones alternativas inútiles con el fin de tratar de eliminar estas tragedias.

¡Pero en verdad, no creáis nada de eso!

Dios vela por vosotros si creéis, e incluso si permanecéis en Él.

CONSEJOS EN APICULTURA

Existen otros métodos de proceder, pero lo esencial está mencionado en este informe, y lo más importante es analizar y discernir lo que es positivo, útil y lo más simple posible, de lo que es totalmente inútil e incluso peligroso, y de todo aquello que puede dirigir la actividad completa. Mientras más practiquemos en silencio, con dulzura y sencillez, más rápidamente se disipa lo negativo.

También es recomendable dejar de asignar funciones específicas a las abejas (por ejemplo: en el primer mes de vida realizan tales tareas, etc.), aun cuando el documental esté narrado con una voz magnífica. Es mejor explicar únicamente lo esencial. Sí, ciertamente, es verdad que las abejas realizan múltiples funciones, pero se aconseja no dirigir esas tareas según una edad determinada, porque con el efecto de masa provocado por la instrucción y el poder del pensamiento, se termina guiando la actividad a nivel del espíritu.

Las abejas tienen la facultad de adaptación. Por ejemplo, cuando se crea un paquete de abejas con pecoreadoras tomadas de una alza y se traslada dicho paquete a más de tres kilómetros, el enjambre formado debe comenzar de nuevo a construir los cuadros, y las abejas son capaces de repartirse las tareas. Asimismo, conviene callar la defensa de las entradas y dejar hacer sin manifestar actitudes de defensa o de ataque.

Por ejemplo, como principio, es mejor evitar los pasillos de vuelo y las intervenciones delante de las entradas de las colmenas; es preferible realizar las diferentes operaciones por la parte trasera de las colmenas.

Además, podéis orientar un poco vuestras investigaciones y mejorar las condiciones del hábitat de vuestras abejas en las colmenas (RBC), es decir, colmenas de bajo consumo. O simplemente reforzar la **aislación** de vuestras colmenas, por ejemplo, en una colmena de 10 o 12 cuadros con dos particiones laterales aislantes y un buen aislamiento sobre el entretapa. Realizaréis estas investigaciones y haréis vuestras experiencias que compartiréis con vuestros hermanos y hermanas.

Conviene evitar toda extracción de líquidos seminales en los animales y detener al máximo la reproducción por inseminación, salvo en la reproducción en piscicultura que se practica de manera instantánea, sin almacenamiento.

Estas prácticas son **abominación ante Dios**; además, estáis cortocircuitando al Espíritu Santo, por lo tanto arrepentíos incluso cuando estas operaciones se vuelven inevitables o necesarias.

El hecho de seleccionar buenas líneas y velar por la conservación y la pureza de una especie no es un problema en sí mismo; los problemas aparecen en el momento en que algunas personas envían lo negativo sobre otras especies o líneas (F0/F1/F2/F3).

Eso equivaldría a decir que desde tres generaciones por debajo de vosotros había calidad, pero que a partir de ahora ya no tenéis ningún valor.

Igualmente grave es el **desprecio por medio de burlas, de odio hacia un hermano o una hermana, y al repetir riesgos de hechizos propagados por el miedo** (desarrollando enfermedades “mal-dichas”).

El mismo fenómeno se ha observado en la quesería, en el sector lechero, al repetir los problemas de un productor a otro desde laboratorios de análisis. Ciertamente, es evidente que hay que actuar, pero mediante la ayuda mutua y no repitiendo las dificultades, sino más bien expresando los buenos deseos y, sobre todo, las oraciones necesarias para que los problemas se corrijan lo antes posible.

Porque si diez mil personas repiten el nombre, el apellido y la dirección de alguien, y esas mismas personas repiten:

«estos problemas están ahí desde el bisabuelo, ya era un cerdo», entonces en ese caso estáis amplificando los males con la palabra y dejáis de trabajar con los **buenos frutos del Espíritu**.

Imaginad el caos que algunos medios han difundido y que aún hoy continúan propagando, a veces involuntariamente, porque esos análisis provenían de tristes constataciones que eran bien reales, al igual que las epidemias y otros problemas indeseables incluso en los animales. Como en los gatos, con los pequeños parásitos que a veces vienen a extraer unas gotas de sangre y se retiran con la ayuda de una simple herramienta en forma de pata de cabra.

Y si no se hubiera empezado a decir que esos bebedores de sangre podían transmitir algo, absolutamente nada se habría producido, aunque su aspecto no sea nada agradable visualmente y aunque existan varias especies.

Además, **estos animales no inyectan nada, solamente absorben sangre**.

La Pureza del Cuerpo y del Espíritu

Toda impureza sale del cuerpo en toda persona que cree. Así, el cuerpo es capaz de conservar únicamente lo que necesita cuando todos transmiten esta verdad. Las malformaciones provienen del odio y de los malos pensamientos; estas posibles impurezas pueden ser completamente rechazadas incluso después de las peores torturas. Es el mismo fenómeno que la transpiración. Pero a veces el proceso es más largo en algunas personas que en otras, y esto, evidentemente, depende de lo que hayan vivido y de sus sufrimientos personales.

Lo que desencadena los problemas en los animales es el ser humano, que los crea y los repite, porque analiza según los resultados y los números que puede obtener. Incluso fabrica aparatos para contrarrestar ciertos problemas que no deberían existir, y saca conclusiones desgraciadamente erróneas en muchas situaciones, a pesar de la buena voluntad de las personas que desean colaborar para el bien de toda la creación. El mismo fenómeno se observa con las predicciones sísmicas y meteorológicas, que a menudo están equivocadas.

El cuerpo no debe conservar más que lo que necesita y debe rechazar cualquier exceso, ya que existen dos orificios previstos para tal fin. Basta con darse cuenta de todo lo que se transmite a los alimentos a través del odio, los malos pensamientos y las creencias falsas y contradictorias, las teorías que se oponen unas a otras. Pero en verdad, basta con no creer en todas esas abominaciones. Por ejemplo, cuando tu mente te pide comer algo dulce o salado, en la mayoría de los casos es porque tu cuerpo lo necesita. Conviene eliminar los malos espíritus relacionados con efectos negativos o indeseables que se han injertado en el tema, y no considerar que se trata de un pecado grave (lo cual la Iglesia ha corrompido), pues el veneno proviene del corazón. Está escrito en todos los libros, cuando la palabra de Dios es correctamente discernida.

Asimismo, no hay que caer intencionadamente en el exceso, pero también se debe eliminar todo veneno conocido mediante un método de desescalada por medio de la verdadera ciencia, sin amplificar los riesgos

ni la gravedad. Además, cuando estés en la mesa, no obligues a alguien a servirse una segunda o tercera vez con el pretexto de querer curarlo. Cuando una persona te dice que ha tenido suficiente, hay que respetar su deseo. A veces, acepta repetir solo para complacer a quien cocinó.

Gálatas 5...18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, impureza, lascivia,

20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,

21 envidias, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

La envidia, la borrachera, los excesos en la comida, y cosas semejantes. Os lo digo de antemano, como ya lo dije, que los que hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios.

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,

23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.

La Sabiduría de la Naturaleza y la Responsabilidad del Hombre

Es posible discernir fácilmente estas palabras observando las críticas hacia ciertas especies por parte de algunos profesionales (todas son buenas y todas presentan problemas según algunos puntos de vista; sin embargo, basta con centrarse únicamente en los aspectos positivos), analizando lo que funciona bien, aconsejando lo que es saludable y actuando de manera adecuada ante el Creador.

Además, nunca ha existido un sistema de inspección ni tratamientos obligatorios para animales salvajes, en particular para las abejas carpinteras y otras especies silvestres, y estas gozan de excelente salud. Lo más importante en la apicultura es tener buenas reinas para asegurar la continuidad, y también comprender lo siguiente:

¿Cuántas celdas reales se destruyen anualmente en el mundo de la apicultura? A veces simplemente porque el apicultor realiza selecciones, o por mera rutina. Irónicamente, a menudo son los mismos que luego lamentan la desaparición de las abejas. Sin embargo, con un solo huevo se puede obtener una nueva reina, y sabiendo que en el periodo adecuado, una buena reina puede poner hasta dos mil huevos por día, una sola celda real representa vida en abundancia.

“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”,

proviene del Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 10.

Jesús, comparándose con el buen pastor, declara que ha venido a dar vida en abundancia a quienes lo siguen. Se opone al ladrón, que solo viene a robar, matar y destruir.

Muchos no comprenden los efectos de las malas palabras y pensamientos negativos repetidos y difundidos masivamente por los medios de comunicación, a través de todo tipo de humor, al igual que ocurre con los accidentes. Esto resulta claramente devastador.

Muchas cosas deben evolucionar, especialmente en lo referente a los seguros y herencias, cuando se trata de transmitir bienes a los hijos. No debería ser una organización externa quien intervenga de inmediato. Sería mejor encontrar una solución simple y rápida para una familia unida, por ejemplo, mediante un contrato de compromiso para asumir deudas, de forma que el grupo familiar responda a las necesidades vitales de sus miembros, incluyendo un derecho de usufructo vitalicio, por ejemplo.

Ya no es concebible que cada vez que un ser humano realiza algo, deba depender de una autoridad o institución que se sirve de él mediante cobros injustificados.

En el sector de la pesca recreativa ocurre lo mismo. Se han formado clanes que destruyen todo a su paso con el fin de perseguir a las pocas personas esclavizadas para trabajar en los cuerpos de agua. La era de pagar por obtener derechos a costa de esclavos debe terminar. Los ríos del dominio público deben pertenecer a todos. A quienes deseen peces, se les puede guiar para trabajar en los cuerpos de agua mediante folletos, pancartas o publicaciones en un periódico local, por ejemplo. También se puede organizar una fiesta o una cena para recaudar fondos destinados a la financiación. Así, incluso las aves silvestres se benefician de la abundancia.

Pero también, el hombre ha desplazado todo con la palabra, imponiendo protecciones totalmente inútiles. Cuando un depredador causa demasiados daños, conviene dejar actuar a los servicios competentes sin recurrir a justicieros sin conocimiento del entorno, que además se ven obligados a presentar informes a menudo completamente falsos sobre cada cuestión y problema.

Asimismo, se debe recordar a la humanidad que **la abeja no necesita en absoluto del ser humano para sobrevivir**, pues Dios puede cuidar y proteger como Él lo desee, y también puede retirar toda protección hasta que los hombres comprendan cuáles son los verdaderos problemas.

Creer que la abeja necesita al ser humano para sobrevivir es una utopía y un acto de satanismo organizado. Por el contrario, **los seres humanos sí necesitan a las abejas para vivir**.

Dios, el Hombre y la Apicultura Responsable

Pero también es correcto informar que **Dios actúa a través del hombre** para obtener la abundancia y la preservación de las abejas. **Que mis justos en Jesucristo, que comprenden las Escrituras mediante el discernimiento, sean bendecidos.**

Juan 8:24 – En este contexto, Jesús advierte a quienes no creen en Él que morirán en sus pecados si no creen en Él. Esto significa que **no podrán tener vida eterna y estarán separados de Dios a causa de sus pecados**.

Imaginen tantos años de estudios, solo para enseñar esto... realmente es una pérdida de tiempo. Tan pronto como un joven muestra interés, conviene que practique directamente sobre el terreno, especialmente en los países que más lo necesitan. Eso **no significa abandonar la educación formal**, sino complementarla con una aplicación práctica progresiva. Existen campeones mundiales de *wheeling* con tan solo 12 años. No es que se fomente esa práctica, pero **¿por qué no habría jóvenes apicultores de entre 12 y 14 años**, acompañados por adultos y priorizando los países que más urgentemente lo necesitan?

También se puede iniciar la formación en la **producción de reinas**, comenzando por un método **sin traslarve**, utilizando la técnica **Cupularve** o una caja **Kemp**.

Uso correcto del Cupularve: Consejos prácticos

Uno de los aspectos más importantes al utilizar un cupularve es la limpieza después del uso. Se puede emplear **agua caliente hasta 70 grados**, y también pulverizar **vinagre blanco ligeramente diluido**, para desinfectar y eliminar olores. En cuanto a las celdillas, muchas personas prefieren reemplazarlas. ⚠ **Precaución al decidir iniciar la cría**: Es fundamental reflexionar bien y escoger

cuidadosamente al comienzo de la temporada **de qué colmena y qué reina se desean recoger los huevos**. **No se recomienda cambiar de colmena** a mitad del proceso. Un cupularve no limpiado ni desinfectado con vinagre puede dar problemas. Aunque existan otros métodos de limpieza, se ha probado con vinagre blanco diluido y enjuague con agua tibia, y funciona correctamente.

Si el cuadro tiene cera, conviene enjuagar las celdillas con una ducha. También es posible **dejar el cupularve varias semanas dentro de la colmena antes de introducir la reina**, para que las abejas realicen una limpieza natural.

Método rápido de cría:

1. **Introducir el cuadro en la colmena** algunos días antes para permitir la inspección y limpieza por parte de las abejas.
2. Permitir que las abejas y la reina se habitúen antes de **introducir la reina durante 24 horas para la puesta**.
3. Las **celdillas con huevos** pueden ser recogidas y colocadas en un **cuadro de cría**, que se introduce en una **colmena huérfana**, asegurándose de que **no haya otras celdas reales en formación**.
4. Se puede alimentar con **jarabe 50/50 durante los primeros 6 días**; algunos también añaden **pasta proteica**.
5. **Tras 6 días**, se colocan los **bigudíes**, y a partir del **día 10**, las celdas se pueden:
 - Colocar en una **incubadora**,
 - Introducir en **núcleos de fecundación**,
 - O añadir a una colmena ya huérfana si es necesario.

También es posible **recoger celdas reales operculadas** de otros cuadros y colocarlas en un cuadro de cría con bigudíes dentro de una colmena huérfana.

Se debe enseñar además que **no puede haber más de una reina en una colmena**. Por instinto, **una reina elimina sistemáticamente a su rival**. Respecto a las **teorías sobre los enjambres**, es importante mencionar que **existen excepciones, y no son tan raras**, lo cual **no significa que no debamos actuar en consecuencia**.

5. Nunca subestimes los peligros del...

(Teléfono árabe administrativo) en todos los ámbitos de actividad. Lo peor ocurre en el sistema judicial y en los informes falsos de algunos que cuentan con los mayores recursos en perjuicio de otros.

Nos hemos encontrado en situaciones deplorables en muchos sectores, especialmente en las teorías sobre el calentamiento climático y en el sector apícola, debido a la repetición de (sortilegios) que no deberían existir, porque existe la ley de la atracción, del miedo, del pensamiento y de la creencia, sobre todo cuando la verdad está completamente distorsionada. En particular, respecto a los problemas que se han presentado mayoritariamente en los cuerpos de las colmenas pero no en las ceras de las alzas de cosecha que pueden reinstalarse cada año, me he preguntado con ironía si los posibles problemas conocidos en los cuerpos de

las colmenas no son detenidos por la rejilla de reina hasta el punto de eliminar completamente cualquier (riesgo) de infección posible.

Esto también me hace pensar que, al terminar la cosecha, por seguridad, se pueden colocar los cuadros unas horas en el congelador para destruir posibles puestas de indeseables conocidos y, al mismo tiempo, actuar así en caso de problemas en los cuadros del cuerpo, siempre que no estén demasiado invadidos y no sea necesario destruirlos con fuego. Además, cuando tenga tiempo disponible, puede limpiar sus colmenas, es decir, por ejemplo, colocar los cuadros de una colmena en una colmena temporal en el mismo lugar, mientras se realiza la limpieza y se pasa la llama. Luego puede devolver la colmena a su lugar original.

También se observan graves errores comerciales, especialmente en Suiza y principalmente en el cantón de Friburgo, donde los mayores priorizaron las plantaciones de abeto sobre todo para la comercialización de tablas para quesos y estructuras, lo que ha contribuido considerablemente a la disminución de numerosas especies arbóreas beneficiosas para la apicultura, sin contar la gravedad e impacto provocado por las instituciones de protección ambiental que bloquean cualquier intento de reparación o modificación de las zonas afectadas, dejando en algunos lugares solo lo que la agricultura ofrece a las abejas, generando un gran déficit entre las floraciones y haciendo que las abejas terminen alimentándose de las reservas, incluso las de los alzas.

La creación funciona según la palabra, la creencia y los pensamientos (emisores-receptores). Nosotros somos. No repita los (maldecidos) sobre el clima, los humanos, los animales y las plantas, sino más bien **condenelos**.

Efesios 5:11: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien condenadlas.»

Además, a fecha del 14.07.2025, la inteligencia artificial afirma que no existe oración contra el calentamiento climático, y esto es totalmente falso.

Ejemplo para el enfriamiento planetario y las quemaduras

† † †

¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! † † † Fuego de Dios... quítame estos calores, como Judas perdió su color cuando traicionó a nuestro Señor en el monte de los Olivos... † † †

(Dios Padre Todopoderoso, adorado que estás en todo lugar y en todo tiempo, te doy gracias, te alabo y te glorifico eternamente porque siempre me escuchas).

También pueden —y deben— reunirse e **invocar constantemente** sobre las **previsiones meteorológicas cuando estas sean excesivas**. No provienen de los buenos frutos del Espíritu, sino que **nacen del enemigo de Dios** y se repiten mediante **rutinas sistemáticas y protocolos establecidos**, sin reflexión alguna en la mayoría de los casos. Dan lugar a **puestos de trabajo** transmitidos de una persona a otra **sin análisis ni cuestionamiento**.

TRATAR CORRECTAMENTE UNA PICADURA DE ABEJA

1. Retirar el aguijón lo antes posible.

Si no tienes pinzas a mano, intenta hacerlo con los dedos.

⚠️ Evita presionar la bolsa de veneno, para no inyectar más veneno en la herida.

2. NO absorber el veneno con la boca.

El contacto con las mucosas lo hace penetrar aún más rápido en el cuerpo.

3. Proceder directamente al tratamiento con calor.

Es **preferible eliminar todo enfoque negativo y evitar mencionar riesgos innecesarios**, como suele enseñarse.

En lugar de eso, **enseñar sistemáticamente el uso de una fuente de calor tras una picadura**.

Consejo:

Calienta una cuchara (sin llegar a quemar) y presiónala sobre la zona afectada.

✅ La **calor destruye las proteínas del veneno de abeja**, anulando su efecto.

Esto ayuda a reducir **la hinchazón y la picazón**.

⚠️ No sobrecalientes la cuchara para evitar quemaduras.

EFFECTOS SECUNDARIOS DEL VENENO DE ABEJA

Es cierto que una persona puede **no sentirse bien** tras una o varias picaduras, y esto depende de cuántas y en qué zonas haya sido picado.

Causas principales:

- **La sensibilidad del cuerpo:**

Por reflejo, tendemos a **golpear al animal**, lo que es un error, aunque muchas veces involuntario. Al hacerlo, **inyectamos casi todo el veneno**.

- **La reacción del cuerpo:**

Posteriormente, el cuerpo produce anticuerpos, **entra en estado de alerta**, y si además se mezcla **el miedo o la creencia en una alergia**, es ahí cuando **la situación puede volverse peligrosa o incluso mortal**.

✅ Es fundamental **NO entrar en pánico**.

También existe el fenómeno de sobredosis de veneno por picaduras repetidas durante varios días.

En caso de picadura:

1. Detén tus actividades.
2. Asegura las colmenas (por ejemplo, **cerrando rápidamente la colmena**).
3. **Aíslate lo antes posible**.
4. **Aplica calor directamente sobre las zonas afectadas**.

Este procedimiento es **sorprendentemente eficaz**, y los problemas surgen justamente cuando **no se reacciona rápidamente**.

También es muy importante enseñar lo siguiente:

⚠ **Nunca golpear a la abeja** durante o después de la picadura.

Sabemos que **no es fácil al inicio de la temporada**, pero debe enseñarse desde el principio.

Finalmente:

🚫 **Nunca espantes una abeja.**

✅ En su lugar, intenta **inmovilizarla suavemente**.



VARIOS MÉTODOS SON POSIBLES PARA APLICAR UNA FUENTE DE CALOR SOBRE LA PICADURA DE ABEJA

Por ejemplo, con un encendedor que tenga una superficie metálica, que en mi opinión es el método más rápido, ya que puedes calentar directamente la parte metálica con la llama, siempre que estés en un ambiente que te lo permita, por ejemplo en ausencia de viento. Se aconseja llevar contigo o dejar a disposición en cada colmenar un encendedor tipo (Bic) con parte metálica, o un Zippo de gasolina. También una gran cantidad de agua, al menos 1,5 litros. En caso de picaduras, si no te sientes bien, te aconsejo encontrar un lugar aislado, preferiblemente a la sombra, elevar las piernas y beber tanta agua como puedas, justo después de aplicar la fuente de calor en cada picadura tal como se describe en este artículo. Además, nunca entres en pánico y trata de practicar ejercicios de respiración lenta, vaciando bien los pulmones para luego absorber mejor el aire.

También puedes encontrar refugio, encender una vela de emergencia y calentar tu cucharilla sobre la llama de la vela. Ten cuidado de no calentar demasiado la parte metálica para no ocasionarte quemaduras graves. Aplica con suavidad durante aproximadamente dos segundos. Repite varias veces y aumenta la temperatura gradualmente sin exagerar.

También existen tratamientos de emergencia:

Es muy importante no poner negatividad sobre un producto farmacéutico que no te convenga, y para quienes fabrican estos productos, es fundamental también hacer las invocaciones necesarias para ser

guiados por el Espíritu. Cuanto más simple, mejor. Así como para problemas de piel seca, el uso de aceite de oliva soluciona prácticamente todos los problemas dermatológicos que a veces provienen de baños o lavados excesivos sin compensar la agresión al sistema inmunológico protector natural, lo que facilita la aparición de problemas. Por eso, aplicar simplemente aceite de oliva de vez en cuando reduce considerablemente esta problemática y protege la piel. En casos graves, conviene usar un ungüento desinfectante junto con el masaje de aceite de oliva, y si los problemas persisten, es recomendable consultar a un especialista.

BILAXIN Lingual FENISTIL

Los apicultores, paramédicos, servicios de primeros auxilios, policías y centros hospitalarios deberían disponer sistemáticamente de estos productos y también llevar reserva de agua en cada vehículo. Esto reduciría los costos relacionados con la colocación de dispositivos intravenosos. (Fenistil cuesta aproximadamente CHF 6 a 7). Además, se debería reemplazar toda mención a “alérgico” ya que todo es posible para quien cree. En este caso, te invito a creer lo que mejor convenga, para un mundo nuevo más justo.

En los casos en que las personas deseen revisar la traducción del texto de la versión francesa a una versión en el idioma de su elección utilizando expresiones diferentes, manteniendo los aspectos positivos y eliminando los efectos negativos, esto está muy recomendado — gracias y con las bendiciones del Señor Jesucristo!